Kaffeemaschinenpodest





Theken-Design

Auf die Details kommt es an!



Wahre Größe


offenbart

sich im Detail!

Bild oben u. rechts


- Kaffeepodest in
- Designausführung
 Kaffeenodest in
- Kaffeepodest in Standardausführung





Kaffeepodest mit Sudlade

Abmessungen				
	Α	В	С	
	355	520	150	
	520	520	150	
	600	520	150	



Kaffeepodest mit Sud- und Zuckerlade

Abmessungen					
Α	В	С			
760	520	150			
990	520	150			



Edelstahltechnik AG Ramsauer Straße 35 A-3170 Hainfeld Niederösterreich Telefon +43 (0) 27 64 / 26 71 Fax +43 (0) 27 64 / 26 71-83 e-mail: office@metagro.at

Ausführungen Kaffeemaschinenpodeste

Mit der neuen Linie Metagro-Design wurde der steigenden Nachfrage nach mehr Farb- und Formgebung in der Großküche aber vor allem im Thekenbereich Rechnung getragen.

Modelle: • Kaffeepodest mit Sudlade

· Kaffeepodest mit Sud- und Zuckerlade

Ausführung Standard: • Gehäuse aus CrNi 1.4301

• Herausnehmbare Ladeneinsätze

an den Kanten dicht verschweißt

an der Unterseite entdröhnt

• Einfachauszüge aus CrNi 1.4301

Klopfteil aus PVC

Ausführung Design: • Vorderkante abgeschrägt und poliert

• Griffleiste geschwungen in den Farben

• stahlblau

bordeauxrot

olivgrün

goldgelb

Griffleiste mit kratzfester Strukturoberfläche

Material: • Vorteile der verwendeten Colorbleche

große Beständigkeit gegen Korrosion

absolut lichtecht

· alterungs- und witterungsbeständig

Das Metagro-Reinheitsgebot:

Unsere Maschinen kommen ausschließlich mit Edelstahl und Aluminium in Berührung. Und mit sonst nichts.